

CATÁLOGO

de produtos





IMPLA

LINHA DE PRODUTOS

A IMPLA apresenta uma gama de produtos de ponta, com acabamento impecável, materiais de qualidade e durabilidade que vão conquistar você.

Endodontia

Diversos

Instrumentais


Instrumentais **maxx** Linha

A marca IMPLA surge da experiência, sonhos, projetos e conquistas de mais de 15 anos de vivência no mercado odontológico. Traz para o mercado interno e externo produtos de extrema qualidade e com custos econômicos.

Tem uma linha extensa de produtos, pensando sempre na qualidade e custo benefício de quem comercializa e utiliza nossos produtos.

Conta ainda com uma equipe especializada formada por profissionais com experiência no mercado interno, mercado externo, profissional dentista e toda uma equipe muito bem engajada para melhor atender nossos clientes.

IMPLA, Implacável em produtos odontológicos!



LIMAS

LIMAS K FILE

LIMAS H FILE

LIMAS FLEX

LIMAS C +

EXTIRPA NERVOS

ESPAÇADOR


CONE DE GUTA

CONE DE PAPEL

LIMAS MANUAIS

- Movimento manual de alta eficiência;
- Aço inoxidável de alta qualidade;
- Durabilidade, flexibilidade, resistência;
- Padrão ISO.





LIMAS MANUAIS

5 LIMAS K FILE

Descrição do Produto

- Movimento: Manual
- Composição: Aço inoxidável
- Secção transversal em forma quadrangular
- Com stops de silicone
- **INDICADO:** Para instrumentação e limpeza dos canais radiculares.

■ Contém: 06 unidades
■ Reg. Anvisa: 81593730002



● LIMAS H FILE

Descrição do Produto


- Movimento: Manual
- Composição: Aço inoxidável
- Secção transversal em forma circular
- Contém: 06 unidades
- **INDICADO:** Para alargamento de canais radiculares e retratamento.

■ Com stops de silicone
■ Reg. Anvisa: 81593730002



NR-SÉRIE	21mm	25mm	31mm
6	21 006 IK	25 006 IK	31 006 IK
8	21 008 IK	25 008 IK	31 008 IK
10	21 010 IK	25 010 IK	31 010 IK
15	21 015 IK	25 015 IK	31 015 IK
20	21 020 IK	25 020 IK	31 020 IK
25	21 025 IK	25 025 IK	31 025 IK
30	21 030 IK	25 030 IK	31 030 IK
35	21 035 IK	25 035 IK	31 035 IK
40	21 040 IK	25 040 IK	31 040 IK
15-40	21 15-40 IK	25 15-40 IK	31 15-40 IK
45	21 045 IK	25 045 IK	31 045 IK
50	21 050 IK	25 050 IK	31 050 IK
55	21 055 IK	25 055 IK	31 055 IK
60	21 060 IK	25 060 IK	31 060 IK
70	21 070 IK	25 070 IK	31 070 IK
80	21 080 IK	25 080 IK	31 080 IK
45-80	21 45-80 IK	25 45-80 IK	31 45-80 IK
90	21 090 IK	25 090 IK	31 090 IK
100	21 100 IK	25 100 IK	31 100 IK
110	21 110 IK	25 110 IK	31 110 IK
120	21 120 IK	25 120 IK	31 120 IK
130	21 130 IK	25 130 IK	31 130 IK
140	21 140 IK	25 140 IK	31 140 IK
90-140	21 90-140 IK	25 90-140 IK	31 90-140 IK

NR-SÉRIE	21mm	25mm	31mm
10	21 010 IH	25 010 IH	31 010 IH
15	21 015 IH	25 015 IH	31 015 IH
20	21 020 IH	25 020 IH	31 020 IH
25	21 025 IH	25 025 IH	31 025 IH
30	21 030 IH	25 030 IH	31 030 IH
35	21 035 IH	25 035 IH	31 035 IH
40	21 040 IH	25 040 IH	31 040 IH
15-40	21 15-40 IH	25 15-40 IH	31 15-40 IH
45	21 045 IH	25 045 IH	31 045 IH
50	21 050 IH	25 050 IH	31 050 IH
55	21 055 IH	25 055 IH	31 055 IH
60	21 060 IH	25 060 IH	31 060 IH
70	21 070 IH	25 070 IH	31 070 IH
80	21 080 IH	25 080 IH	31 080 IH
45-80	21 45-80 IH	25 45-80 IH	31 45-80 IH



LIMAS MANUAIS

LIMAS FLEX

Descrição do Produto

- Movimento: Manual
- Composição: Aço inoxidável
- Secção transversal em forma triangular e ponta inativa
- Com stops de silicone
- Contém: 06 unidades
- Reg. Anvisa: 81593730024
- INDICADO: Para preparo de canais radiculares estreitos e com curvaturas elevadas.



LIMAS C+

Descrição do Produto

- Movimento: Manual
- Composição: Aço inoxidável
- Secção transversal quadrangular
- Com stops de silicone
- Contém: 06 unidades
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Para localização e acesso de canais, inclusive canais calcificados e de curvatura acentuada. Permite a criação de um acesso suave, antes da instrumentação mecanizada.



EXTIRPA NERVOS

Descrição do Produto


- Movimento: Manual
- Composição: Aço inoxidável
- Tecnologia avançada
- Instrumento farpado
- Contém: 10 unidades
- Registro Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Para remoção fácil e segura de tecido pulpar.



NR-SÉRIE	21mm	25mm	31mm
6	21 006 IF	25 006 IF	31 006 IF
8	21 008 IF	25 008 IF	31 008 IF
10	21 010 IF	25 010 IF	31 010 IF
15	21 015 IF	25 015 IF	31 015 IF
20	21 020 IF	25 020 IF	31 020 IF
25	21 025 IF	25 025 IF	31 025 IF
30	21 030 IF	25 030 IF	31 030 IF
35	21 035 IF	25 035 IF	31 035 IF
40	21 040 IF	25 040 IF	31 040 IF
15-40	21 15-40 IF	25 15-40 IF	31 15-40 IF
45	21 045 IF	25 045 IF	31 045 IF
50	21 050 IF	25 050 IF	31 050 IF
55	21 055 IF	25 055 IF	31 055 IF
60	21 060 IF	25 060 IF	31 060 IF
70	21 070 IF	25 070 IF	31 070 IF
80	21 080 IF	25 080 IF	31 080 IF
45-80	21 45-80 IF	25 45-80 IF	31 45-80 IF

NR-SÉRIE	19mm	21mm	25mm
6	19 006 ICP	21 006 ICP	25 006 ICP
8	19 008 ICP	21 008 ICP	25 008 ICP
10	19 010 ICP	21 010 ICP	25 010 ICP
6-10	19 6-10 ICP	21 6-10 ICP	25 6-10 ICP

NR-SÉRIE	21mm	25mm
20	21 020 IEN	25 020 IEN
25	21 025 IEN	25 025 IEN
30	21 030 IEN	25 030 IEN
35	21 035 IEN	25 035 IEN
40	21 040 IEN	25 040 IEN
50	21 050 IEN	25 050 IEN
60	21 060 IEN	25 060 IEN
20-60	21 20-60 IEN	25 20-60 IEN





LIMAS MANUAIS

ESPAÇADOR DIGITAL

Descrição do Produto

- Movimento: Manual
 - Composição: Aço Inoxidável
 - Disponível em 4 tamanhos
 - Forma Cônica de Ponta romba
 - Contém: 04 unidades
 - Reg. Anvisa: 81593730002
- **INDICADO:** como auxiliar na obturação de canais radiculares pela técnica de condensação lateral.

NR-SÉRIE	21mm	25mm
A 20	21 A IED	25 A IED
B 25	21 B IED	25 B IED
C 30	21 C IED	25 B IED
D 35	21 D IED	25 D IED
A-D (20-35)	21 A-D IED	25 A-D IED



GUTA PERCHA

Descrição do Produto

CONE DE GUTA PERCHA

- Composição: À base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico
- Comprimento: 28 milímetros
- **INDICADO:** Para obturação de canais radiculares.
- Contém: 120 UN.
- Reg. Anvisa: 81593730025



NR-SÉRIE	CÓDIGO	NR-SÉRIE	CÓDIGO
15	15 ICG P	R1 MF	R1 ICG A
20	20 ICG P	B1 MF	B1 ICG A
25	25 ICG P	R3 F	R3 ICG A
30	30 ICG P	B3 F	B3 ICG A
35	35 ICG P	R4 FM	R4 ICG A
40	40 ICG P	B4 FM	B4 ICG A
15-40	15-40 ICG P	R5 M	R5 ICG A
45	45 ICG P	B5 M	B5 ICG A
50	50 ICG P	R7 XF	R7 ICG A
55	55 ICG P	B7 XF	B7 ICG A
60	60 ICG P	R8 FF	R8 ICG A
70	70 ICG P	B8 FF	B8 ICG A
80	80 ICG P	RS SORTIDO	RS ICG A
45-80	45-80 ICG P	BS SORTIDO	BS ICG A

CONE DE PAPEL


Descrição do Produto

CONE DE PAPEL ABSORVENTE

- Composição: À base de papel filtro, álcool isopropílico e água
- Comprimento: 28 milímetros
- **INDICADO:** Para secagem de canais radiculares.
- Contém: 120 UN.
- Reg. Anvisa: 81593730004



NR-SÉRIE	CÓDIGO
15	15 ICP P
20	20 ICP P
25	25 ICP P
30	30 ICP P
35	35 ICP P
40	40 ICP P
15-40	15-40 ICP P
45	45 ICP P
50	50 ICP P
55	55 ICP P
60	60 ICP P
70	70 ICP P
80	80 ICP P
45-80	45-80 ICP P



LIMAS

SUPER

SUPER II

SUPER ROLL WAVE

SUPER M

SUPER ONLY ONE

SUPER ONLY ONE
BLUE

SUPER D

SUPER PG

LENTULO

SUPER CG

BROCAS

REGUAS

LIMAS ROTATÓRIAS

- Movimento rotatório de alta eficiência;
- Aço inoxidável de qualidade;
- Durabilidade, flexibilidade, resistência;
- Padrão ISO.



LIMA SUPER

Descrição do Produto

- Lima Rotatória
- Composição: Liga de Niti
- Corte de alta qualidade
- Resistente à fratura
- Com stops de silicone
- Contém: 06 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Para preparo e instrumentação dos canais radiculares.

SUPER II

Descrição do Produto

- Lima Rotatória
- Movimento ondulatório
- Composição: Liga de Niti
- Alta qualidade
- Alta eficiência de corte
- Economia de Tempo
- Contém: 03 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Para preparo de canais radiculares com seqüência clínica reduzida.

SUPER ROLL WAVE

Descrição do Produto

- Lima Reciprocante
- Composição: Liga de Niti
- Tratamento térmico GOLD
- Alta margem de segurança
- Máxima resistência à fadiga
- Com stops de silicone
- Contém: 04 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Para exploração e pré-alargamento dos canais radiculares.

LIMAS ROTATÓRIAS

NR-SÉRIE	19mm	21mm	25mm
SX	19 SX IRPT		
S1		21 S1 IRPT	25 S1 IRPT
S2		21 S2 IRPT	25 S2 IRPT
F1		21 F1 IRPT	25 F1 IRPT
F2		21 F2 IRPT	25 F2 IRPT
F3		21 F3 IRPT	25 F3 IRPT
SX-F3		21 SX-F3 IRPT	25 SX-F3 IRPT



NR-SÉRIE	21mm	25mm	31mm
X1	21 X1 IRPTN	25 X1 IRPTN	31 X1 IRPTN
X2	21 X2 IRPTN	25 X2 IRPTN	31 X2 IRPTN
X3	21 X3 IRPTN	25 X3 IRPTN	31 X3 IRPTN
X1-X3	21 X1-X3 IRPTN	25 X1-X3 IRPTN	31 X1-X3 IRPTN
X4	21 X4 IRPTN	25 X4 IRPTN	31 X4 IRPTN
X5	21 X5 IRPTN	25 X5 IRPTN	31 X5 IRPTN



NR-SÉRIE	21mm	25mm	31mm
S20	21 S20 IRWO	25 S20 IRWO	31 S20 IRWO
P25	21 P25 IRWO	25 P25 IRWO	31 P25 IRWO
M32	21 M32 IRWO	25 M32 IRWO	31 M32 IRWO
L45	21 L45 IRWO	25 L45 IRWO	31 L45 IRWO



SUPER M

Descrição do Produto

- Movimento: Rotatório
- Composição: Liga de Niti
- Remoção eficiente da dentina
- Altamente flexível
- Modelagem precisa
- Secção transversal em forma de "S"
- INDICADO: Sua sequência possibilita o tratamento nos diferentes tipos de canais radiculares
- Ponta inativa
- Com stops de silicone
- Contém: 06 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002



SUPER ONLY ONE

Descrição do Produto

- Movimento: Reciprocante
- Composição: Liga de Niti
- Economia de tempo
- Sistema de lima única
- INDICADO: Para tratamento e retratamento de condutos radiculares.
- Contém: 06 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002



SUPER ONLY ONE BLUE

Descrição do Produto

- Movimento: Reciprocante
- Composição: Liga de Niti
- Economia de tempo
- Sistema de lima única
- Tratamento térmico BLUE
- INDICADO: Para tratamento e retratamento de condutos radiculares.
- Com stops de silicone
- Contém: 06 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002




LIMAS ROTATÓRIAS


NR-SÉRIE	21mm	25mm	31mm
10/.04	21 10.04 IRMTW	25 10.04 IRMTW	31 10.04 IRMTW
15/.05	21 15.05 IRMTW	25 15.05 IRMTW	31 15.05 IRMTW
20/.06	21 20.06 IRMTW	25 20.06 IRMTW	31 20.06 IRMTW
25/.06	21 25.06 IRMTW	25 25.06 IRMTW	31 25.06 IRMTW
10/.04-25/.06	21 10.04-25.06 IRMTW	25 10.04-25.06 IRMTW	31 10.04-25.06 IRMTW
30/.05	21 30.05 IRMTW	25 30.05 IRMTW	31 30.05 IRMTW
35/.04	21 35.04 IRMTW	25 35.04 IRMTW	31 35.04 IRMTW
40/.04	21 40.04 IRMTW	25 40.04 IRMTW	31 40.04 IRMTW
25/.07	21 25.07 IRMTW	25 25.07 IRMTW	31 25.07 IRMTW
30/.05-25/.07	21 30.05-25.07 IRMTW	25 30.05-25.07 IRMTW	31 30.05-25.07 IRMTW



NR-SÉRIE	21mm	25mm	31mm
25	21 025 IRRCP	25 025 IRRCP	31 025 IRRCP
40	21 040 IRRCP	25 040 IRRCP	31 040 IRRCP
50	21 050 IRRCP	25 050 IRRCP	31 050 IRRCP
25-50	21 25-50 IRRCP	25 25-50 IRRCP	31 25-50 IRRCP



NR-SÉRIE	21mm	25mm	31mm
25	21 025 IRRCP	25 025 IRRCP	31 025 IRRCP
40	21 040 IRRCP	25 040 IRRCP	31 040 IRRCP
50	21 050 IRRCP	25 050 IRRCP	31 050 IRRCP
25-50	21 25-50 IRRCP	25 25-50 IRRCP	31 25-50 IRRCP



SUPER D

Descrição do Produto

- Lima Rotatória
- Composição: Liga de Niti
- Com stops de silicone
- Contém: 06 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Para retratamento dos canais radiculares.



SUPER PG

Descrição do Produto

- Lima Rotatória
- Composição: Liga de Niti
- Sistema de lima única
- Secção transversal quadrangular
- Com stops de silicone
- Tratamento Térmico
- Contém: 06 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Para exploração e pré alargamento dos canais, preparando-os para a utilização subsequente de qualquer sistema mecanizado no preparo dos canais radiculares.



LENTULO


Descrição do Produto

- Lentulo Rotatório
- Composição: Aço Inox
- Alta qualidade
- Esterilizável
- Contém: 04 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Como propulsor de cimentos obturadores, pastas e medicações para o interior dos canais radiculares.



LIMAS ROTATÓRIAS

NR-SÉRIE	16mm	18mm	22mm
D1	16 D1 IRPTR		
D2		18 D2 IRPTR	
D3			22 D3 IRPTR
D1-D3	16 D-D3 IRPTR	18 D1-D3 IRPTR	22 D1-D3 IRPTR



NR-SÉRIE	21mm	25mm	31mm
16	21 16 IRPTF	25 16 IRPTF	31 16 IRPTF



NR-SÉRIE	21mm	25mm	29mm
25	21 025 ILT	25 025 ILT	29 025 ILT
30	21 030 ILT	25 030 ILT	29 030 ILT
35	21 035 ILT	25 035 ILT	29 035 ILT
40	21 040 ILT	25 040 ILT	29 040 ILT
25-40	21 25-40 ILT	25 25-40 ILT	29 25-40 ILT





ROTATÓRIAS / BROCAS E RÉGUAS

SUPER GC CONDENSADOR DE GUTA PERCHA

Descrição do Produto

- Condensador Rotatório
- Composição: Aço inoxidável
- Formato de cones invertidos superpostos
- Lâmina ativa
- Contém: 04 unidades.
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Como termocompactor de gutapercha durante processo de obturação endodôntica.



NR-SÉRIE	21mm	25mm	29mm
25	21 025 IMC	25 025 IMC	29 025 IMC
30	21 030 IMC	25 030 IMC	29 030 IMC
35	21 035 IMC	25 035 IMC	29 035 IMC
40	21 040 IMC	25 040 IMC	29 040 IMC
45	21 045 IMC	25 045 IMC	29 045 IMC
50	21 050 IMC	25 050 IMC	29 050 IMC
55	21 055 IMC	25 055 IMC	29 055 IMC
60	21 060 IMC	25 060 IMC	29 060 IMC
70	21 070 IMC	25 070 IMC	29 070 IMC
80	21 085 IMC	25 085 IMC	29 085 IMC
25-40	21 25-40 IMC	25 25-40 IMC	29 25-40 IMC



BROCAS GATES / LARGO PEESO

Descrição do Produto

- Composição: Aço Inoxidável
- Corte de alta qualidade
- Ponta inativa
- Contém: 06 unidades.
- Registro Anvisa: 81593730002
- INDICADO: Para alargamento do terço cervical




BROCA GATES		
NR-SÉRIE	28mm	32mm
1	28 001 IGT	32 001 IGT
2	28 002 IGT	32 002 IGT
3	28 003 IGT	32 003 IGT
4	28 004 IGT	32 004 IGT
5	28 005 IGT	32 005 IGT
6	28 006 IGT	32 006 IGT
1-6	28 1-6 IGT	32 1-6 IGT


BROCA LARGO PEESO		
NR-SÉRIE	28mm	32mm
1	28 001 ILP	32 001 ILP
2	28 002 ILP	32 002 ILP
3	28 003 ILP	32 003 ILP
4	28 004 ILP	32 004 ILP
5	28 005 ILP	32 005 ILP
6	28 006 ILP	32 006 ILP
1-6	28 1-6 ILP	32 1-6 ILP

RÉGUA ENDODÔNTICA RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA CALIBRADORA

Descrição do Produto

- Composição: Plástico cerâmico de alta resistência
- Furos calibrados extremamente precisos
- Autoclavável
- Cores: Preto e Marron
- Reg. Anvisa: 81986630001
- INDICADO: Destinada a mensuração de instrumentos endodônticos e a calibragem de pontas de gutapercha nos diferentes tamanhos ISO.





BROCAS

ZECRYA


ENDO Z

TRANSMETAL

BROCAS

- Movimento Rotatório;
- Carbeto de tungstênio;
- Alto padrão de qualidade, desempenho e durabilidade;
- Padrão ISO.





BROCAS

BROCA ZECRYA

Descrição do Produto

- Movimento: Rotativo
- Composição: Carbetto de Tungstênio
- Resistente a corrosão
- Alto padrão de qualidade
- Desempenho e durabilidade
- Contém: 01 unidade.
- Reg. Anvisa: 81593730003
- INDICADO: Para cirurgias orais.

21mm	23mm	25mm	28mm
21 IZC	23 IZC	25 IZC	28 IZC



BROCA ENDO Z

Descrição do Produto

- Movimento: Rotativo
- Composição: Carbetto de Tungstênio
- Resistente a corrosão
- Alto padrão de qualidade
- Desempenho e durabilidade
- Ponta inativa
- Contém: 01 unidade.
- Reg. Anvisa: 81593730003
- INDICADO: Para preparo da câmara pulpar.

21mm	23mm	25mm	28mm
21 IZC	23 IZC	25 IZC	28 IZC





BROCA TRANSMETAL

Descrição do Produto

- Movimento: Rotativo
- Composição: Carbetto de Tungstênio
- Resistente a corrosão
- Alto padrão de qualidade
- Desempenho e durabilidade
- Contém: 01 unidade.
- Reg. Anvisa: 81593730003
- INDICADO: Para corte em estruturas metálicas.

19mm	25mm
19 IZC	25 IZC





BROCAS

BROCAS ARKANSAS

Descrição do Produto

- Movimento: Rotativo
- Composição: Óxido de alumínio
- Alto padrão de qualidade
- INDICADO: Para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas. Perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração.
- Contém: 01 unidade.
- Reg. Anvisa: 81593730003

	Nr. Modelo	Código
	Cilíndrica	IFGARKCIL
	Cônica	IFGARKCON
	Chama	IFGARKCH
	Pera	IFGARKPP
	Esférica	IFGARKESF
	Tronco cônica	IFGARKTC





43 3376.6370



43 3376.6370



impla@impla.ind.br



Tibagi, 651 - Vila Recreio - Londrina-PR

www.impla.ind.br



IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

Máxima Dental Importação, Exportação e
Comércio de Produtos Odontológicos Eireli-ME
CNPJ: 28.857.335/0001-40 Tel.: (43) 3376-6370

Endereço: Tibagi, 651 - CEP 86.025-270 - Londrina/PR
Resp. Técnica: Cristiane Cambrussi - CRF/PR 19085

 Osakadent Group Limited JIHUA 6 Road,
chancheng district, foshan - Guangdong, China.